



NUCLEARELECTRICA

**FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU
FELDIOARA S.R.L.**

Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Str. Dumbrăvii, Nr.1, Clădirea
Administrativă, nivel parter, Jud. Braşov, Cod poştal 507065
R.C. J8/2729/2021; C.U.I. 44958790; Atribut fiscal:RO;
Capital social subscris si varsat: 200 lei
Cod IBAN: RO75BRDE080SV01352550800 B.R.D, Sucursala Braşov



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 27001: 2013

III. CAUZELE ŞI CONSECINŢELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE LA NIVELUL FILIALEI		
Cauzele nerespectării normelor de etică și integritate	Consecințele nerespectării normelor de etică și integritate	
1	2	
Nu a fost cazul.	Nu a fost cazul.	
IV. MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRII NORMELOR DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE ÎN CADRUL FILIALEI		
1		
Diseminare informatii cu privire la Codul de etică, a procedurii privind activitatea consilierului de etica. Aplicarea de chestionare pentru evaluarea cunoaștințelor de etică și integritate și a cunoștințelor anticorupți.		
V. MĂSURI ADMINISTRATIVE ADOPTATE PENTRU ÎNLĂTURAREA CAUZELOR SAU CIRCUMSTANȚELOR CARE AU FAVORIZAT ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE		
Nr. măsuri adoptate	Enumerare măsuri adoptate	
1	2	
Nu a fost cazul.	Nu a fost cazul.	
VI. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ		
Nr. cazuri	Descrierea pe scurt a cazurilor	Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică
1	2	3
Nu a fost cazul.	Nu a fost cazul.	Nu a fost cazul.

Consilier de etică,

Gabriela BURACINSCHI